

Entretien des espaliers :

- Vérification état général de l'arbuste (Collet, charpentières, coursonnes etc). Suite attaque « Zeuzaire »
- Sol (couverture BRF, ôter vieux fruits et herbes etc.)
- Vérification des poteaux et fils de palissage, tendeurs etc...
- Vérification des liens (Trop serrés, trop lâches, mal placés, nouveaux liens etc.)
- Amendements : compost, apports engrais de fond.

Matériels utiles :

- Sécateur, désinfectant (Alcool à brûler), couteau, cutter, petite scie.
- Échelle et échenilloir (2 pruniers haute tige)
- Seau (Mauvaises herbes, branches coupées, vieux fruits momifiés etc)
- Liens (Ficelle de lin bio dégradable), pince, tournevis (Réglage tendeurs)

Principes de taille pour espaliers :

- Observer l'arbre dans son ensemble, la répartition et développement harmonieux de ses charpentières (Double « U ») et coursonnes (Tous les 15 cm).
- La taille peut s'effectuer en novembre.
- Sur les coursonnes, observer l'état de développement des œils à bois (Voir tableau)
- L'objectif est de contenir le développement des charpentières (Ossature de l'arbuste) et des coursonnes, tout en facilitant la mise à fruits.
- Appliquer le principe de la taille « Trigemmes » :

 1. Pour chaque couronne, prévoir l'évolution de 3 œils et tailler (Ou pas) en conséquence.
 2. Les dards de petites tailles ne sont pas comptés.
 3. On conserve toujours les lambourdes, bourse, brindille couronnée, bouton à fruit, un dard,
 4. On coupe généralement les rameaux (Conserver un œil), œils latents, dard, brindille simple,
 5. Les choix sont à faire en faisant une projection de l'évolution sur les 3 années à venir.

Suivi des espaliers tout au long de l'année :

- Ôter dans certains cas l'excédent des fruits en formation, pour éviter une surcharge de l'arbuste.
- En été, arrosage tous les 15 jours en cas de sécheresse intense (Arbres de moins de 4 ans)
- Taille en vert en juillet pour corriger le travail de novembre et pour les gourmands.
- Taille des branches cassées.
- Cueillette et ramassage des fruits lorsqu'ils sont presque murs.
- Lutte contre le carpocapse avec mise en place de cartons ondulés sur le tronc en mai ⇒ septembre




FIG. 8. — Possibilités d'évolution de l'œil à bois.

La partie du tableau entourée d'un trait fort renferme des organes de fructification définitivement fixés.